

「肥満調査の手引き」

2023 年（令和 5 年度）版

※ 受診する児童生徒は、「性別年齢別身長別標準体重の表」「小児肥満症の診断基準、小児肥満症診断スコアの参考頁」を受診時、持参しませんので、当手引きを診察室に保管していただくよう、お願い申し上げます。
受診時に持参するものは、肥満調査票と生活習慣アンケート用紙、学校医・主治医宛文書となります。

目次

学校医・主治医各位宛文書	1
保護者宛文書	2
※肥満調査票 小学校用	3
※肥満調査票 中学校用	4
生活習慣アンケート用紙	5
性別年齢別標準体重表 男子用	6
性別年齢別標準体重表 女子用	8
※小児肥満・肥満症について（含メタボリックシンドローム）	10
身長別標準体重計算ソフトについて	11

小児肥満症ガイドライン 2017 に基づき、調査票・検査値等を変更しました。
調査票の記入により「肥満症かどうか」わかるようになっておりますので、
ご指導をよろしくお願い致します。

問い合わせ先；

武田修（市立秋田総合病院小児科）

〒010-0933

秋田市川元松丘町 4-30

（TEL:018-823-4171, FAX:018-866-0797）

E-mail: 100609@akita-city-hp.jp

秋田市小児科医会
会長 大 野 忠 行
秋田市医師会
会長 湊 元 志

肥満児童に対する調査・指導について（依頼）

新緑の候 先生におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、今年度も秋田市小児科医会では、秋田市医師会と連携し、秋田市内小中学校の肥満児童・生徒を対象に肥満調査を実施いたします。

小中学校で実施した春の健康診断で肥満度 20%以上の児童・生徒に対して、ご指導くださいますようお願い申し上げます。

また、肥満児童・生徒が受診した際には「肥満調査票」の検査を実施し、9 月末までにご送付いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

《検査実施上の留意点》-別送の「肥満調査の手引き」を参考にしてください-

手引きは <http://www.acma.or.jp/> からダウンロードできます（メニューの「秋田市医師会」をクリック→「学校保健関連情報」の中に「肥満調査の手引き」があります）

- 1) 腹囲は、へその高さで計測してください。
肥満症のリスクファクターとして小児においても高インスリン血症が注目されています。インスリン測定は中等度以上の肥満（30%以上）や家族歴に糖尿病がある場合等、高インスリン血症が疑われる場合にできるだけ測定してください（保険請求には糖尿病疑い等の病名が必要です）。
- 2) 肥満度の算定は別送の「肥満調査の手引き」の基準を参考にしてください。
手元に手引きがなく、肥満度の計算が出来ない場合は空欄でも構いません。
「肥満調査の手引き」は秋田市医師会 HP からダウンロードできます。
肥満度計算フォーム (<https://bit.ly/2vef6bl> URL 変更になりました) から算出できます。
体脂肪率を測定できる場合は、測定値を記入してください。
母子手帳より出生時・三歳健診時の計測値を記入してください。
最下段の該当するものを○で囲み、生活習慣アンケートより受動喫煙有無もお願いします。
- 3) 採血検査は例年どおり夜 8 時以降、翌朝の採血時まで、水、お茶以外は飲んだり食べたりしない状態で行ってください（針刺し事故などの場合は医療機関内で通常の対応をした上、医師会へご連絡ください）。
生活習慣アンケートはご指導にご利用ください（送付の必要はありません）。
- 4) 検査結果や指導内容等については、大変お手数ですが記載済みの肥満調査票をコピーするなどして保護者の方へ検査結果等を返していただくようお願いいたします。
- 5) 個人情報保護の観点から、保護者同意のサインをいただいた肥満調査票のみ下記送付先へ 9 月末日までにお送りください（10 月以降は集計に入りませんので送付不要です）。


不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。

市立秋田総合病院小児科 武田 修 〒010-0933 秋田市川元松丘町 4-30 (TEL : 823-4171、FAX : 866-0797) E-mail : 100609@akita-city-hp.jp
--

内科健診結果のお知らせ

このたびの身体測定及び内科健診の結果、下記のように「肥満傾向」が指摘されましたのでお知らせ致します。

秋田市小児科医会の調査では肥満児検診を受けた児童生徒の約5割が小児肥満症と診断され、高脂血症、脂肪肝、高尿酸血症など健康障害が認められています。小児期からの肥満は生活習慣病につながるものがきわめて高いとされており、早い時期に適切な検査と指導を受け、肥満を改善することが大切です。校医の先生方からも、肥満度20%以上の子どもたちについては、将来のためにも精密検査を受けたほうが良いと指導されております。個人に合わせた指導を受け、健康な体づくりに取り組まれるようお勧め致します。

年 組 : 氏 名			
身長	cm	軽度肥満（肥満度 20%以上）	中等度肥満（肥満度 30%以上）
体重	kg		
標準体重（適正な体重）は	kg です		
肥満度	%	高脂血症などが見られる 場合があります	高脂血症・脂肪肝・高尿酸血症 などの頻度が高くなります
			高度肥満（肥満度 50%以上）  メタボリックシンドロームの 危険性が高くなります！！

- * 精密検査は、遅くとも夏休み中までに、校医またはかかりつけ医で受けて下さい。
- * 受診の際には、「①校医またはかかりつけの主治医宛用紙、②肥満調査票、③生活習慣アンケート用紙、④定期健康診断結果の通知書（ピンク色の用紙）、⑤母子手帳」を持参してください。アンケート用紙と肥満調査票の保護者記載欄は、受診前に記載しておいて下さい。
- * 保険診療になりますので保険証をお持ち下さい。（費用は3千円前後です）
- * 血液検査がありますので、診察に行く前日の夜8時以降は、水以外は飲んだり食べたりしないで下さい。
- * 診察に行く日は朝ごはんを食べないで、午前中早めに行くようにしてください。血液検査終了まで水以外は飲まないで下さい。
- * 検査結果の写しを保護者の方へお渡しいただくように校医またはかかりつけ医の先生方へお願いしていますので、検査結果を聞かれる際には、主治医の先生にその旨をお申し出下さい。
- * 「定期健康診断結果の通知書」（ピンク色の用紙）は、受診後学校へ提出して下さい。
- * 肥満調査票は学校へは提出しないでください。主治医から送付され、集計されます。
- * 秋田市児童生徒の健康状態を評価するために、検査結果については秋田市小児科医会で集計されますが、個人が特定されることはありません。

肥満調査票：2023年度（令和5年度）秋田市内小学校

保護者記載欄

(ふりがな)	平成	年	月	日	生
小学校	年	氏 名	男 ・ 女		
本調査票は秋田市児童生徒の健康状態を評価するため、秋田市小児科医会に送付され、個人が特定されずにデータ集計されます。そのことに同意します。 保護者自署					

精密検査結果

	精 密 検 診 時		出 生 時		3 歳 健 診 時	
	月	日	在胎	週 日	平成	年 月 日
身 長	cm		cm		cm	
体 重	kg		g		kg	
■ 腹 囲（測定はへその高さ）	cm		75cm未満かつ（腹囲/身長）0.5未満			
肥 満 度	%		体 脂 肪 率		%	
■血 圧	収縮期	mmHg	低学年	収縮期130mmHg未満 拡張期80mmHg未満		
	拡張期	mmHg	高学年	収縮期135mmHg未満 拡張期80mmHg未満		
■血 糖	mg/dl		126 mg/dl未満			
▲中 性 脂 肪	mg/dl		120 mg/dl未満			
▲総コレステロール	mg/dl		120 mg～219 mg/dl			
HDLーコレステロール	mg/dl		40 mg/dl以上			
A S T (G O T)	IU		30 IU以下			
▲A L T (G P T)	IU		30 IU以下 (30以上でALT>ASTの場合▲)			
▲尿 酸 (U A)	mg/dl		6.0 mg/dl以下			
▲インスリン（家族歴に糖尿病がある場合や30%以上の肥満で測定考慮）	μU/ml		15 μU/ml未満			
該当するものを○で囲んでください ■ 睡眠時無呼吸（睡眠時にイビキがひどい、時々息を止める） ▲黒色表皮症（首に黒いアカがついた様になる） * 股ズレや皮膚線条（お腹や太ももに見られる皮膚のすじ） * 月経異常（続発性無月経が1年6ヶ月以上持続） * 骨折や関節の痛み * 肥満に起因する不登校やいじめ * 低出生体重（2500 g 未満）or 高出生体重（4000 g 以上） 受動喫煙（ 有 ）						

下記に該当すれば、治療が必要な肥満=肥満症となります

肥満度 50%以上で■▲の異常がひとつでもあれば

肥満度 20～49%で■の異常がひとつ、あるいは▲が2つ以上（*は2つ以上あれば▲と同等）

指導内容

医院（病院）

肥満調査票：2023年度（令和5年度）秋田市内中学校

保護者記載欄

(ふりがな)	平成	年	月	日	生
中学校	年	氏 名	男 ・ 女		
本調査票は秋田市児童生徒の健康状態を評価するため、秋田市小児科医会に送付され、個人が特定されずにデータ集計されます。そのことに同意します。 保護者自署 _____					

精密検査結果

	精 密 検 診 時		出 生 時		3 歳 健 診 時	
	月	日	在胎	週 日	平成	年 月 日
身 長	cm		cm		cm	
体 重	kg		g		kg	
■ 腹 囲（測定はへその高さ）	cm		80cm未満			
肥 満 度	%		体 脂 肪 率		%	
■血 圧	収縮期	mmHg	中学男子	収縮期140mmHg未満、拡張期85mmHg未満		
	拡張期	mmHg	中学女子	収縮期135mmHg未満、拡張期80mmHg未満		
■血 糖	mg／dl			126 mg／dl未満		
▲中 性 脂 肪	mg／dl			120 mg／dl未満		
▲総コレステロール	mg／dl			120 mg～219 mg／dl		
HDLーコレステロール	mg／dl			40 mg／dl以上		
A S T (G O T)	IU			30 IU以下		
▲A L T (G P T)	IU			30 IU以下 (30以上でALT>ASTの場合▲)		
▲尿 酸 (U A)	mg／dl			男子7.0 mg/dl以下 女子6.0 mg/dl以下		
▲インスリン（家族歴に糖尿病がある場合や30%以上の肥満で測定考慮）	μU/ml			15 μU/ml未満		

該当するものを○で囲んでください ■ 睡眠時無呼吸（睡眠時にイビキがひどい、時々息を止める）
 ▲黒色表皮症（首に黒いアカがついた様になる） * 股ズレや皮膚線条（お腹や太ももに見られる皮膚のすじ）
 * 月経異常（続発性無月経が1年6ヶ月以上持続） * 骨折や関節の痛み * 肥満に起因する不登校やいじめ
 * 低出生体重（2500 g 未満）or 高出生体重（4000 g 以上） 受動喫煙（ 有 ）

下記に該当すれば、治療が必要な肥満=肥満症となります

肥満度 50%以上で■▲の異常がひとつでもあれば

肥満度 20～49%で■の異常がひとつ、あるいは▲が2つ以上（*は2つ以上あれば▲と同等）

指導内容

医院（病院）

生活習慣アンケート

保護者のかたへ

お子さまの名前

お子さんについて思い当たるものにチェックをつけ
精密検査を受けられる医療機関にご提出ください

家庭環境・生活習慣 ☐ 家族の中に太っている人がいる（父、母、祖父母、兄弟） ☐ 家族の中に心筋梗塞、糖尿病、脳卒中になった人がいる ☐ 家で体重をはかることはあまりない ☐ 夕食後デザートや夜食をとることが多い ☐ おやつは自由に食べられるようになっている ☐ 祖父母がおやつや食事を必要以上に与えることがある ☐ 家庭内に喫煙者がいる	食事 ☐ 塩辛いものや味の濃いものが好き ☐ 脂っこいものや肉類が好き ☐ 骨のある魚や固い食べ物は苦手 ☐ ご飯はあまり噛まずに飲み込む ☐ 食事のカロリーを気にしたことはない ☐ 早食いの傾向がある ☐ よく給食のおかわりをする ☐ 満腹になるまで食べないと満足できない ☐ 朝食を抜くなど三食食べないことが多い
運動 ☐ 車での送り迎えが週に一回以上ある ☐ エレベーターやエスカレーターがあると階段は使わない ☐ 体育以外では汗をかくような運動はしない（週に1回以下） ☐ あまり歩きたがらない ☐ 登下校の時間が片道10分以下である ☐ 体を動かすことは好きではない ☐ 家でゲームなどで遊ぶことが多く、外で遊ぶことはあまりない	肥満合併症 ☐ すいみん中にイビキがひどい ☐ すいみん中に息を止めることがある ☐ 学校へ行きたくなくて腹痛や頭痛を訴えることがある ☐ 太っていることでいじめられたことがある ☐ 骨折したことがある ☐ 関節の痛みを訴えることがある ☐ 体が重くて速く走れない、跳べない ☐ 股ずれがある ☐ 皮膚線状（妊婦さんに見られるようなすじ状の皮膚のひび割れ）がある ☐ 黒色表皮症（首に黒い垢がついたように黒ずんでみえるもの）がある

栄養指導を希望する等、医療機関に相談したいことがありましたらご記入ください。

（ ）

※このアンケートは主治医の指導にのみ使用され、秋田市小児科医会へは送付されません。

性別年齢別身長別標準体重（文部科学省） 男子用

	6歳男	7歳男	8歳男	9歳男	10歳男	11歳男	12歳男	13歳男	14歳男	15歳男	16歳男	17歳男	
96	11.9												96
96.5	12.1												96.5
97	12.3	7歳男											97
97.5	12.6												97.5
98	12.8												98
98.5	13.0												98.5
99	13.3												99
99.5	13.5												99.5
100	13.7	12.4											100
100.5	13.9	12.7											100.5
101	14.2	12.9											101
101.5	14.4	13.2											101.5
102	14.6	13.4	8歳男										102
102.5	14.9	13.7											102.5
103	15.1	14.0											103
103.5	15.3	14.2											103.5
104	15.6	14.5											104
104.5	15.8	14.7											104.5
105	16.0	15.0	13.4										105
105.5	16.3	15.2	13.7										105.5
106	16.5	15.5	13.9										106
106.5	16.7	15.8	14.2										106.5
107	16.9	16.0	14.5										107
107.5	17.2	16.3	14.8										107.5
108	17.4	16.5	15.1	9歳男									108
108.5	17.6	16.8	15.4										108.5
109	17.9	17.0	15.7										109
109.5	18.1	17.3	16.0										109.5
110	18.3	17.6	16.3		10歳男								110
110.5	18.6	17.8	16.6										110.5
111	18.8	18.1	16.9	14.9									111
111.5	19.0	18.3	17.2	15.2									111.5
112	19.3	18.6	17.5	15.6		11歳男							112
112.5	19.5	18.8	17.8	15.9									112.5
113	19.7	19.1	18.1	16.2	14.5								113
113.5	19.9	19.3	18.4	16.6	14.9								113.5
114	20.2	19.6	18.7	16.9	15.3								114
114.5	20.4	19.9	19.0	17.3	15.6								114.5
115	20.6	20.1	19.3	17.6	16.0	14.8							115
115.5	20.9	20.4	19.6	18.0	16.4	15.2							115.5
116	21.1	20.6	19.9	18.3	16.8	15.6							116
116.5	21.3	20.9	20.2	18.6	17.1	16.0							116.5
117	21.6	21.1	20.5	19.0	17.5	16.4	12歳男						117
117.5	21.8	21.4	20.8	19.3	17.9	16.8							117.5
118	22.0	21.7	21.1	19.7	18.3	17.2							118
118.5	22.2	21.9	21.3	20.0	18.7	17.6							118.5
119	22.5	22.2	21.6	20.4	19.0	18.0							119
119.5	22.7	22.4	21.9	20.7	19.4	18.3							119.5
120	22.9	22.7	22.2	21.1	19.8	18.7	18.3						120
120.5	23.2	22.9	22.5	21.4	20.2	19.1	18.7						120.5
121	23.4	23.2	22.8	21.7	20.5	19.5	19.1						121
121.5	23.6	23.5	23.1	22.1	20.9	19.9	19.5						121.5
122	23.9	23.7	23.4	22.4	21.3	20.3	19.9	13歳男					122
122.5	24.1	24.0	23.7	22.8	21.7	20.7	20.3						122.5
123	24.3	24.2	24.0	23.1	22.0	21.1	20.7						123
123.5	24.6	24.5	24.3	23.5	22.4	21.5	21.1						123.5
124	24.8	24.7	24.6	23.8	22.8	21.9	21.5						124
124.5	25.0	25.0	24.9	24.1	23.2	22.3	21.8						124.5
125	25.2	25.2	25.2	24.5	23.5	22.6	22.2	20.5					125
125.5	25.5	25.5	25.5	24.8	23.9	23.0	22.6	20.9					125.5
126	25.7	25.8	25.8	25.2	24.3	23.4	23.0	21.3					126
126.5	25.9	26.0	26.1	25.5	24.7	23.8	23.4	21.7					126.5
127	26.2	26.3	26.4	25.9	25.0	24.2	23.8	22.2	14歳男				127
127.5	26.4	26.5	26.7	26.2	25.4	24.6	24.2	22.6					127.5
128	26.6	26.8	27.0	26.5	25.8	25.0	24.6	23.0					128
128.5	26.9	27.0	27.3	26.9	26.2	25.4	25.0	23.4					128.5
129	27.1	27.3	27.6	27.2	26.5	25.8	25.4	23.8					129
129.5	27.3	27.6	27.9	27.6	26.9	26.2	25.8	24.2					129.5
130	27.5	27.8	28.2	27.9	27.3	26.6	26.1	24.6	24.5				130
130.5	27.8	28.1	28.5	28.3	27.7	26.9	26.5	25.0	24.9				130.5
131	28.0	28.3	28.7	28.6	28.1	27.3	26.9	25.4	25.3				131
131.5	28.2	28.6	29.0	29.0	28.4	27.7	27.3	25.8	25.7				131.5
132	28.5	28.8	29.3	29.3	28.8	28.1	27.7	26.2	26.1				132
132.5	28.7	29.1	29.6	29.6	29.2	28.5	28.1	26.6	26.5				132.5
133	28.9	29.4	29.9	30.0	29.6	28.9	28.5	27.0	27.0	15歳男			133
133.5	29.2	29.6	30.2	30.3	29.9	29.3	28.9	27.5	27.4				133.5
134	29.4	29.9	30.5	30.7	30.3	29.7	29.3	27.9	27.8				134
134.5	29.6	30.1	30.8	31.0	30.7	30.1	29.7	28.3	28.2				134.5
135	29.9	30.4	31.1	31.4	31.1	30.5	30.1	28.7	28.6				135
135.5	30.1	30.6	31.4	31.7	31.4	30.9	30.5	29.1	29.0				135.5
136	30.3	30.9	31.7	32.0	31.8	31.2	30.8	29.5	29.5	33.2			136
136.5	30.5	31.1	32.0	32.4	32.2	31.6	31.2	29.9	29.9	33.6			136.5
137	30.8	31.4	32.3	32.7	32.6	32.0	31.6	30.3	30.3	34.0	16歳男		137
137.5	31.0	31.7	32.6	33.1	32.9	32.4	32.0	30.7	30.7	34.3			137.5
138	31.2	31.9	32.9	33.4	33.3	32.8	32.4	31.1	31.1	34.7			138
138.5	31.5	32.2	33.2	33.8	33.7	33.2	32.8	31.5	31.5	35.1			138.5
139	31.7	32.4	33.5	34.1	34.1	33.6	33.2	31.9	32.0	35.5			139
139.5	31.9	32.7	33.8	34.4	34.4	34.0	33.6	32.3	32.4	35.9			139.5
140	32.2	32.9	34.1	34.6	34.8	34.4	34.0	32.8	32.8	36.3	40.0		140
140.5		33.2	34.4	35.1	35.2	34.8	34.4	33.2	33.2	36.6	40.3		140.5
141	6歳男	33.5	34.7	35.5	35.6	35.2	34.8	33.6	33.6	37.0	40.7		141

$$\text{肥満度 (\%)} = \frac{\text{実測体重} - \text{標準体重}}{\text{標準体重}} \times 100$$

141.5		33.7	35.0	35.8	35.9	35.5	35.2	34.0	34.0	37.4	41.0		141.5
142		34.0	35.3	36.2	36.3	35.9	35.5	34.4	34.4	37.8	41.3	1.7歲男	142
142.5		34.2	35.6	36.5	36.7	36.3	35.9	34.8	34.9	38.2	41.7		142.5
143		34.5	35.9	36.9	37.1	36.7	36.3	35.2	35.3	38.5	42.0		143
143.5		34.7	36.1	37.2	37.5	37.1	36.7	35.6	35.7	38.9	42.3		143.5
144		35.0	36.4	37.5	37.8	37.5	37.1	36.0	36.1	39.3	42.6		144
144.5		35.3	36.7	37.9	38.2	37.9	37.5	36.4	36.5	39.7	43.0		144.5
145		35.5	37.0	38.2	38.6	38.3	37.9	36.8	36.9	40.1	43.3	43.8	145
145.5		35.8	37.3	38.6	39.0	38.7	38.3	37.2	37.4	40.5	43.6	44.1	145.5
146		36.0	37.6	38.9	39.3	39.1	38.7	37.6	37.8	40.8	44.0	44.5	146
146.5		36.3	37.9	39.3	39.7	39.5	39.1	38.0	38.2	41.2	44.3	44.8	146.5
147		36.5	38.2	39.6	40.1	39.8	39.5	38.5	38.6	41.6	44.6	45.1	147
147.5		36.8	38.5	39.9	40.5	40.2	39.9	38.9	39.0	42.0	44.9	45.5	147.5
148		37.0	38.8	40.3	40.8	40.6	40.2	39.3	39.4	42.4	45.3	45.8	148
148.5		37.3	39.1	40.6	41.2	41.0	40.6	39.7	39.9	42.8	45.6	46.2	148.5
149		37.6	39.4	41.0	41.6	41.4	41.0	40.1	40.3	43.1	45.9	46.5	149
149.5		37.8	39.7	41.3	42.0	41.8	41.4	40.5	40.7	43.5	46.3	46.8	149.5
150		38.1	40.0	41.7	42.3	42.2	41.8	40.9	41.1	43.9	46.6	47.2	150
150.5			40.3	42.0	42.7	42.6	42.2	41.3	41.5	44.3	46.9	47.5	150.5
151	7歲男		40.6	42.3	43.1	43.0	42.6	41.7	41.9	44.7	47.2	47.8	151
151.5			40.9	42.7	43.5	43.4	43.0	42.1	42.4	45.1	47.6	48.2	151.5
152			41.2	43.0	43.8	43.8	43.4	42.5	42.8	45.4	47.9	48.5	152
152.5			41.5	43.4	44.2	44.1	43.8	42.9	43.2	45.8	48.2	48.8	152.5
153			41.8	43.7	44.6	44.5	44.2	43.3	43.6	46.2	48.5	49.2	153
153.5			42.1	44.1	45.0	44.9	44.5	43.8	44.0	46.6	48.9	49.5	153.5
154			42.4	44.4	45.3	45.3	44.9	44.2	44.4	47.0	49.2	49.8	154
154.5			42.7	44.8	45.7	45.7	45.3	44.6	44.8	47.4	49.5	50.2	154.5
155			43.0	45.1	46.1	46.1	45.7	45.0	45.3	47.7	49.9	50.5	155
155.5				45.4	46.5	46.5	46.1	45.4	45.7	48.1	50.2	50.9	155.5
156	8歲男			45.8	46.9	46.9	46.5	45.8	46.1	48.5	50.5	51.2	156
156.5				46.1	47.2	47.3	46.9	46.2	46.5	48.9	50.8	51.5	156.5
157				46.5	47.6	47.7	47.3	46.6	46.9	49.3	51.2	51.9	157
157.5				46.8	48.0	48.1	47.7	47.0	47.3	49.7	51.5	52.2	157.5
158				47.2	48.4	48.5	48.1	47.4	47.8	50.0	51.8	52.5	158
158.5				47.5	48.7	48.8	48.5	47.8	48.2	50.4	52.2	52.9	158.5
159				47.8	49.1	49.2	48.9	48.2	48.6	50.8	52.5	53.2	159
159.5				48.2	49.5	49.6	49.2	48.6	49.0	51.2	52.8	53.5	159.5
160				48.5	49.9	50.0	49.6	49.1	49.4	51.6	53.1	53.9	160
160.5					50.2	50.4	50.0	49.5	49.8	52.0	53.5	54.2	160.5
161			9歲男		50.6	50.8	50.4	49.9	50.3	52.3	53.8	54.6	161
161.5					51.0	51.2	50.8	50.3	50.7	52.7	54.1	54.9	161.5
162					51.4	51.6	51.2	50.7	51.1	53.1	54.5	55.2	162
162.5					51.7	52.0	51.6	51.1	51.5	53.5	54.8	55.6	162.5
163					52.1	52.4	52.0	51.5	51.9	53.9	55.1	55.9	163
163.5					52.5	52.8	52.4	51.9	52.3	54.3	55.4	56.2	163.5
164					52.9	53.1	52.8	52.3	52.8	54.6	55.8	56.6	164
164.5					53.2	53.5	53.2	52.7	53.2	55.0	56.1	56.9	164.5
165					53.6	53.9	53.6	53.1	53.6	55.4	56.4	57.2	165
165.5					54.0	54.3	53.9	53.5	54.0	55.8	56.7	57.6	165.5
166					54.4	54.7	54.3	53.9	54.4	56.2	57.1	57.9	166
166.5					54.7	55.1	54.7	54.3	54.8	56.6	57.4	58.2	166.5
167					55.1	55.5	55.1	54.8	55.2	56.9	57.7	58.6	167
167.5					55.5	55.9	55.5	55.2	55.7	57.3	58.1	58.9	167.5
168					55.9	56.3	55.9	55.6	56.1	57.7	58.4	59.3	168
168.5					56.3	56.7	56.3	56.0	56.5	58.1	58.7	59.6	168.5
169					56.6	57.1	56.7	56.4	56.9	58.5	59.0	59.9	169
169.5					57.0	57.4	57.1	56.8	57.3	58.8	59.4	60.3	169.5
170					57.4	57.8	57.5	57.2	57.7	59.2	59.7	60.6	170
170.5						58.2	57.9	57.6	58.2	59.6	60.0	60.9	170.5
171				10歲男		58.6	58.3	58.0	58.6	60.0	60.4	61.3	171
171.5						59.0	58.6	58.4	59.0	60.4	60.7	61.6	171.5
172						59.4	59.0	58.8	59.4	60.8	61.0	61.9	172
172.5						59.8	59.4	59.2	59.8	61.1	61.3	62.3	172.5
173						60.2	59.8	59.6	60.2	61.5	61.7	62.6	173
173.5						60.6	60.2	60.1	60.7	61.9	62.0	63.0	173.5
174						61.0	60.6	60.5	61.1	62.3	62.3	63.3	174
174.5						61.4	61.0	60.9	61.5	62.7	62.7	63.6	174.5
175						61.7	61.4	61.3	61.9	63.1	63.0	64.0	175
175.5							61.8	61.7	62.3	63.4	63.3	64.3	175.5
176					11歲男		62.2	62.1	62.7	63.8	63.6	64.6	176
176.5							62.6	62.5	63.2	64.2	64.0	65.0	176.5
177							62.9	62.9	63.6	64.6	64.3	65.3	177
177.5							63.3	63.3	64.0	65.0	64.6	65.6	177.5
178							63.7	63.7	64.4	65.4	64.9	66.0	178
178.5							64.1	64.1	64.8	65.7	65.3	66.3	178.5
179							64.5	64.5	65.2	66.1	65.6	66.6	179
179.5							64.9	64.9	65.6	66.5	65.9	67.0	179.5
180							65.3	65.4	66.1	66.9	66.3	67.3	180
180.5								65.8	66.5	67.3	66.6	67.7	180.5
181						12歲男		66.2	66.9	67.7	66.9	68.0	181
181.5								66.6	67.3	68.0	67.2	68.3	181.5
182								67.0	67.7	68.4	67.6	68.7	182
182.5								67.4	68.1	68.8	67.9	69.0	182.5
183								67.8	68.6	69.2	68.2	69.3	183
183.5								68.2	69.0	69.6	68.6	69.7	183.5
184								68.6	69.4	70.0	68.9	70.0	184
184.5								69.0	69.8	70.3	69.2	70.3	184.5
185								69.4	70.2	70.7	69.5	70.7	185
185.5								69.8	70.6	71.1	69.9	71.0	185.5
186								70.2	71.1	71.5	70.2	71.4	186
186.5								70.6	71.5	71.9	70.5	71.7	186.5
187								71.1	71.9	72.3	70.9	72.0	187
187.5								71.5	72.3	72.6	71.2	72.4	187.5
188								71.9	72.7	73.0	71.5	72.7	188
188.5									73.1	73.4	71.8	73.0	188.5
189							13歲男		73.6	73.8	72.2	73.4	189
189.5									74.0	74.2	72.5	73.7	189.5
190									74.4	74.6	72.9	74.0	190
190.5								14歲男		74.9	73.1	74.4	190.5

性別年齢別身長別標準体重（文部科学省） 女子用

	6歳女	7歳女	8歳女	9歳女	10歳女	11歳女	12歳女	13歳女	14歳女	15歳女	16歳女	17歳女	
95													95
96	11.9												96
96.5	12.1												96.5
97	12.3	7歳女											97
97.5	12.6												97.5
98	12.8												98
98.5	13.0												98.5
99	13.3												99
99.5	13.5												99.5
100	13.7	12.4											100
100.5	14.0	12.7											100.5
101	14.2	12.9											101
101.5	14.4	13.2											101.5
102	14.6	13.4	8歳女										102
102.5	14.9	13.7											102.5
103	15.1	14.0											103
103.5	15.3	14.2											103.5
104	15.6	14.5											104
104.5	15.8	14.7											104.5
105	16.0	15.0	13.9										105
105.5	16.2	15.2	14.2										105.5
106	16.5	15.5	14.5										106
106.5	16.7	15.7	14.7										106.5
107	16.9	16.0	15.0	9歳女									107
107.5	17.2	16.2	15.3										107.5
108	17.4	16.5	15.6										108
108.5	17.6	16.8	15.9										108.5
109	17.8	17.0	16.1										109
109.5	18.1	17.3	16.4										109.5
110	18.3	17.5	16.7	14.7									110
110.5	18.5	17.8	17.0	15.1									110.5
111	18.8	18.0	17.3	15.4	10歳女								111
111.5	19.0	18.3	17.5	15.7									111.5
112	19.2	18.5	17.8	16.0									112
112.5	19.4	18.8	18.1	16.4									112.5
113	19.7	19.0	18.4	16.7									113
113.5	19.9	19.3	18.7	17.0									113.5
114	20.1	19.5	18.9	17.3	15.1								114
114.5	20.4	19.8	19.2	17.7	15.5								114.5
115	20.6	20.1	19.5	18.0	15.9								115
115.5	20.8	20.3	19.8	18.3	16.2								115.5
116	21.0	20.6	20.1	18.6	16.6								116
116.5	21.3	20.8	20.4	19.0	17.0								116.5
117	21.5	21.1	20.6	19.3	17.3	11歳女							117
117.5	21.7	21.3	20.9	19.6	17.7								117.5
118	22.0	21.6	21.2	19.9	18.0								118
118.5	22.2	21.8	21.5	20.3	18.4								118.5
119	22.4	22.1	21.8	20.6	18.8								119
119.5	22.7	22.3	22.0	20.9	19.1								119.5
120	22.9	22.6	22.3	21.2	19.5	17.5							120
120.5	23.1	22.8	22.6	21.6	19.9	17.9							120.5
121	23.3	23.1	22.9	21.9	20.2	18.3							121
121.5	23.6	23.4	23.2	22.2	20.6	18.7							121.5
122	23.8	23.6	23.4	22.6	21.0	19.1	12歳女						122
122.5	24.0	23.9	23.7	22.9	21.3	19.5							122.5
123	24.3	24.1	24.0	23.2	21.7	19.9							123
123.5	24.5	24.4	24.3	23.5	22.1	20.3							123.5
124	24.7	24.6	24.6	23.9	22.4	20.7	13歳女						124
124.5	24.9	24.9	24.8	24.2	22.8	21.1							124.5
125	25.2	25.1	25.1	24.5	23.2	21.5	22.6						125
125.5	25.4	25.4	25.4	24.8	23.5	21.9	23.0						125.5
126	25.6	25.6	25.7	25.2	23.9	22.3	23.4	14歳女					126
126.5	25.9	25.9	26.0	25.5	24.3	22.7	23.8						126.5
127	26.1	26.1	26.2	25.8	24.6	23.1	24.2	29.0	15歳女	16歳女	17歳女		127
127.5	26.3	26.4	26.5	26.1	25.0	23.5	24.6	29.3					127.5
128	26.5	26.7	26.8	26.5	25.3	23.9	25.0	29.6					128
128.5	26.8	26.9	27.1	26.8	25.7	24.3	25.4	29.9					128.5
129	27.0	27.2	27.4	27.1	26.1	24.7	25.8	30.3	33.4				129
129.5	27.2	27.4	27.6	27.4	26.4	25.1	26.1	30.6	33.7				129.5
130	27.5	27.7	27.9	27.8	26.8	25.5	26.5	30.9	34.0	35.8	36.1	35.4	130
130.5		27.9	28.2	28.1	27.2	25.9	26.9	31.2	34.3	36.1	36.4	35.7	130.5
131	6歳女	28.2	28.5	28.4	27.5	26.3	27.3	31.6	34.6	36.4	36.7	36.0	131
131.5		28.4	28.8	28.7	27.9	26.7	27.7	31.9	34.8	36.6	37.0	36.3	131.5
132		28.7	29.0	29.1	28.3	27.2	28.1	32.2	35.1	36.9	37.2	36.6	132
132.5		28.9	29.3	29.4	28.6	27.6	28.5	32.6	35.4	37.2	37.5	36.9	132.5
133		29.2	29.6	29.7	29.0	28.0	28.9	32.9	35.7	37.5	37.8	37.2	133
133.5		29.5	29.9	30.1	29.4	28.4	29.3	33.2	36.0	37.8	38.1	37.5	133.5
134		29.7	30.2	30.4	29.7	28.8	29.7	33.5	36.3	38.0	38.4	37.8	134
134.5		30.0	30.4	30.7	30.1	29.2	30.1	33.9	36.6	38.3	38.7	38.1	134.5
135		30.2	30.7	31.0	30.5	29.6	30.5	34.2	36.9	38.6	39.0	38.4	135
135.5		30.5	31.0	31.4	30.8	30.0	30.9	34.5	37.2	38.9	39.3	38.7	135.5
136		30.7	31.3	31.7	31.2	30.4	31.3	34.8	37.5	39.2	39.6	39.0	136

136.5		31.0	31.6	32.0	31.6	30.8	31.7	35.2	37.8	39.4	39.8	39.3	136.5
137		31.2	31.9	32.3	31.9	31.2	32.1	35.5	38.1	39.7	40.1	39.6	137
137.5		31.5	32.1	32.7	32.3	31.6	32.5	35.8	38.4	40.0	40.4	39.9	137.5
138		31.7	32.4	33.0	32.6	32.0	32.9	36.2	38.7	40.3	40.7	40.2	138
138.5		32.0	32.7	33.3	33.0	32.4	33.3	36.5	39.0	40.6	41.0	40.5	138.5
139		32.2	33.0	33.6	33.4	32.8	33.7	36.8	39.3	40.8	41.3	40.8	139
139.5		32.5	33.3	34.0	33.7	33.2	34.1	37.1	39.6	41.1	41.6	41.1	139.5
140		32.8	33.5	34.3	34.1	33.6	34.5	37.5	39.9	41.4	41.9	41.4	140
140.5			33.8	34.6	34.5	34.0	34.9	37.8	40.2	41.7	42.2	41.7	140.5
141	7 歳女		34.1	34.9	34.8	34.4	35.3	38.1	40.5	42.0	42.4	42.0	141
141.5			34.4	35.3	35.2	34.8	35.7	38.4	40.8	42.2	42.7	42.3	141.5
142			34.7	35.6	35.6	35.2	36.1	38.8	41.1	42.5	43.0	42.6	142
142.5			34.9	35.9	35.9	35.6	36.5	39.1	41.4	42.8	43.3	42.9	142.5
143			35.2	36.2	36.3	36.0	36.9	39.4	41.7	43.1	43.6	43.2	143
143.5			35.5	36.6	36.7	36.4	37.3	39.8	42.0	43.4	43.9	43.5	143.5
144			35.8	36.9	37.0	36.8	37.7	40.1	42.3	43.6	44.2	43.8	144
144.5			36.1	37.2	37.4	37.2	38.1	40.4	42.6	43.9	44.5	44.1	144.5
145			36.3	37.5	37.8	37.6	38.5	40.7	42.9	44.2	44.8	44.4	145
145.5			36.6	37.9	38.1	38.0	38.9	41.1	43.2	44.5	45.0	44.7	145.5
146			36.9	38.2	38.5	38.4	39.3	41.4	43.5	44.8	45.3	45.0	146
146.5			37.2	38.5	38.9	38.8	39.7	41.7	43.8	45.0	45.6	45.3	146.5
147			37.5	38.9	39.2	39.2	40.1	42.1	44.1	45.3	45.9	45.6	147
147.5			37.7	39.2	39.6	39.6	40.5	42.4	44.4	45.6	46.2	45.9	147.5
148			38.0	39.5	39.9	40.0	40.9	42.7	44.6	45.9	46.5	46.2	148
148.5			38.3	39.8	40.3	40.4	41.3	43.0	44.9	46.2	46.8	46.5	148.5
149			38.6	40.2	40.7	40.8	41.7	43.4	45.2	46.4	47.1	46.8	149
149.5			38.9	40.5	41.0	41.2	42.1	43.7	45.5	46.7	47.4	47.1	149.5
150			39.1	40.8	41.4	41.6	42.5	44.0	45.8	47.0	47.6	47.4	150
150.5				41.1	41.8	42.0	42.9	44.3	46.1	47.3	47.9	47.7	150.5
151	8 歳女			41.5	42.1	42.4	43.3	44.7	46.4	47.6	48.2	48.0	151
151.5				41.8	42.5	42.8	43.7	45.0	46.7	47.8	48.5	48.3	151.5
152				42.1	42.9	43.2	44.1	45.3	47.0	48.1	48.8	48.6	152
152.5				42.4	43.2	43.6	44.5	45.7	47.3	48.4	49.1	48.9	152.5
153				42.8	43.6	44.0	44.9	46.0	47.6	48.7	49.4	49.2	153
153.5				43.1	44.0	44.4	45.3	46.3	47.9	49.0	49.7	49.5	153.5
154				43.4	44.3	44.8	45.7	46.6	48.2	49.2	50.0	49.8	154
154.5				43.7	44.7	45.2	46.0	47.0	48.5	49.5	50.2	50.1	154.5
155				44.1	45.1	45.6	46.4	47.3	48.8	49.8	50.5	50.4	155
155.5				44.4	45.4	46.0	46.8	47.6	49.1	50.1	50.8	50.7	155.5
156				44.7	45.8	46.4	47.2	47.9	49.4	50.4	51.1	50.9	156
156.5				45.0	46.2	46.8	47.6	48.3	49.7	50.6	51.4	51.2	156.5
157				45.4	46.5	47.2	48.0	48.6	50.0	50.9	51.7	51.5	157
157.5				45.7	46.9	47.6	48.4	48.9	50.3	51.2	52.0	51.8	157.5
158				46.0	47.2	48.0	48.8	49.3	50.6	51.5	52.3	52.1	158
158.5					47.6	48.4	49.2	49.6	50.9	51.8	52.6	52.4	158.5
159	9 歳女				48.0	48.8	49.6	49.9	51.2	52.0	52.8	52.7	159
159.5					48.3	49.2	50.0	50.2	51.5	52.3	53.1	53.0	159.5
160					48.7	49.6	50.4	50.6	51.8	52.6	53.4	53.3	160
160.5					49.1	50.0	50.8	50.9	52.1	52.9	53.7	53.6	160.5
161					49.4	50.4	51.2	51.2	52.4	53.2	54.0	53.9	161
161.5					49.8	50.8	51.6	51.5	52.7	53.4	54.3	54.2	161.5
162					50.2	51.2	52.0	51.9	53.0	53.7	54.6	54.5	162
162.5						51.6	52.4	52.2	53.3	54.0	54.9	54.8	162.5
163				10 歳女		52.0	52.8	52.5	53.6	54.3	55.2	55.1	163
163.5						52.4	53.2	52.9	53.9	54.6	55.4	55.4	163.5
164						52.8	53.6	53.2	54.2	54.8	55.7	55.7	164
164.5						53.2	54.0	53.5	54.4	55.1	56.0	56.0	164.5
165						53.6	54.4	53.8	54.7	55.4	56.3	56.3	165
165.5						54.1	54.8	54.2	55.0	55.7	56.6	56.6	165.5
166						54.5	55.2	54.5	55.3	56.0	56.9	56.9	166
166.5						54.9	55.6	54.8	55.6	56.2	57.2	57.2	166.5
167						55.3	56.0	55.2	55.9	56.5	57.5	57.5	167
167.5						55.7	56.4	55.5	56.2	56.8	57.8	57.8	167.5
168						56.1	56.8	55.8	56.5	57.1	58.0	58.1	168
168.5							57.2	56.1	56.8	57.4	58.3	58.4	168.5
169					11 歳女		57.6	56.5	57.1	57.6	58.6	58.7	169
169.5							58.0	56.8	57.4	57.9	58.9	59.0	169.5
170							58.4	57.1	57.7	58.2	59.2	59.3	170
170.5							58.8	57.4	58.0	58.5	59.5	59.6	170.5
171							59.2	57.8	58.3	58.8	59.8	59.9	171
171.5							59.6	58.1	58.6	59.0	60.1	60.2	171.5
172							60.0	58.4	58.9	59.3	60.4	60.5	172
172.5							60.4	58.8	59.2	59.6	60.6	60.8	172.5
173							60.8	59.1	59.5	59.9	60.9	61.1	173
173.5							61.2	59.4	59.8	60.2	61.2	61.4	173.5
174							61.6	59.7	60.1	60.4	61.5	61.7	174
174.5							62.0	60.1	60.4	60.7	61.8	62.0	174.5
175							62.4	60.4	60.7	61.0	62.1	62.3	175
175.5								60.7	61.0	61.3	62.4	62.6	175.5
176					12 歳女			61.0	61.3	61.6	62.7	62.9	176
176.5								61.4	61.6	61.8	63.0	63.2	176.5
177								61.7	61.9	62.1	63.2	63.5	177
177.5									62.2	62.4	63.5	63.8	177.5
178							13 歳女		62.5	62.7	63.8	64.1	178
178.5								14 歳女		63.0	64.1	64.4	178.5

小児肥満の定義

肥満度 $\geq 20\%$ 以上、かつ有意に体脂肪率が増加した状態

(有意な体脂肪率増加とは、男児:年齢を問わず 25% 以上、女児:11歳未満は 30% 以上、11歳以上は 35% 以上)

小児肥満症の定義

肥満に起因ないし関連する健康障害(医学的異常)を合併するか、その合併が予測される場合で、医学的に肥満を軽減する必要がある状態をいい、疾患単位として扱う

適用年齢 6歳から18歳未満

肥満症診断 A項目: 肥満治療を必要とする医学的異常 B項目: 肥満と関連が深い医学的異常
参考項目: 身体的因子や生活面の問題

A項目を一つ以上有するもの

肥満度 $\geq 50\%$ でB項目の一つ以上を満たすもの

肥満度 $< 50\%$ でB項目の二つ以上を満たすもの

(参考項目は二つ以上あれば、B項目一つと同等)

を小児肥満症とする

診断基準に含まれる肥満に伴う健康障害 (血液生化学検査値はいずれも空腹時採血)

A項目

1) 高血圧

[小学生] 低学年 収縮期 ≥ 130 または拡張期 ≥ 80 高学年 収縮期 ≥ 135 または拡張期 ≥ 80

[中学生] 男子 収縮期 ≥ 140 または拡張期 ≥ 85 女子 収縮期 ≥ 135 または拡張期 ≥ 80

2) 睡眠時無呼吸症候群などの換気障害

3) 2型糖尿病、耐糖能障害

空腹時血糖 ≥ 126 mg/dl, OGTT (1.75g/kg 最大75g) 2時間値 ≥ 200 mg/dl

随時血糖 ≥ 200 mg/dl, HbA1c $\geq 6.5\%$

4) 内臓脂肪型肥満

スクリーニング検査: 腹囲 ≥ 80 cm (小学生では ≥ 75 かつ/または腹囲身長比 ≥ 0.5)

確定診断: 腹部CTで内臓脂肪面積 ≥ 60 cm²

5) 早期動脈硬化

B項目

1) 非アルコール性脂肪性肝疾患 NAFLD (ALT>AST で ALT ≥ 25 IU/ml で画像検査推奨・CT等で脂肪肝所見)

2) 高インスリン血症 (空腹時IRI ≥ 15 μ U/ml) かつ/または黒色表皮腫

3) 高コレステロール血症 (TC ≥ 220 mg/dl) かつ/または高 non HDL-C 血症 (non HDL-C ≥ 150 mg/dl)

4) 高トリグリセライド血症 (TG ≥ 120 mg/dl) かつ/または低 HDL-C 血症 (HDL-C < 40 mg/dl)

5) 高尿酸血症

[小学校男女・中学生女子] 尿酸値 > 6.0 mg/dl [中学生男子] 尿酸値 > 7.0 mg/dl

参考項目

1) 皮膚線条: 腹部に明らかな皮膚線状

2) 肥満に伴う運動器機能障害 (運動器検診で運動器機能障害と診断 or 肥満に伴う骨折や関節障害の既往 or 運動器の問題で体育の授業に参加できない)

3) 月経異常: 続発性無月経が1年6ヶ月以上持続

4) 肥満に起因する不登校、いじめなど

5) 低出生体重児または高出生体重児: 出生時体重 2500g 未満または 4000g 以上

小児期 (6~15歳) メタボリックシンドロームの診断基準

① 腹囲 80cm 以上 (腹囲/身長が 0.5 以上、または小学生では腹囲 75cm 以上、で①に該当するとする)

② 血清脂質 中性脂肪 120mg/dl 以上 かつまたは HDL-C 40mg/dl 未満

③ 血圧 収縮期血圧 125mmHg 以上 かつまたは拡張期血圧 70mmHg 以上

④ 空腹時血糖 100mg/dl 以上

①があり、②~④のうち2項目を満たす場合にメタボリックシンドロームと診断する

身長別標準体重計算ソフトについて

秋田市の肥満児調査では、大野忠先生作成の標準体重計算式（平成 11-13 年全国統計を基準とする）を使用して参りましたが、混乱を避けるため 19 年度より全国版の標準体重によるものに統一しています。

市内各学校には、秋田県版と全国版の肥満度が 1 回の入力で算出できる計算ソフトが配布されております。ご入用の方には送付いたしますので、下記へお問い合わせください。

メールでご連絡いただくとありがたいです。

インターネットのブラウザで計算できる計算フォームもありますのでご利用ください。

肥満度計算フォーム

<https://bit.ly/2vef6bl>（URL 変更になりました）

問い合わせ先；

武田修（市立秋田総合病院小児科）

〒010-0933

秋田市川元松丘町 4-30

（TEL:018-823-4171, FAX:018-866-0797）

E-mail : ac100609@akita-city-hp.jp